



រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ



អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ស្តីពី

របរកេកទ្រុប និង បញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍

ករណីសិក្សា ៖ ភូមិព្រៃជក់ពរ ឃុំត្រពាំងចំខាងជើង

ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ



ដោយ *មីល វ៉ាសនា, ផុន កសិកា, ប្រែង ពិសិដ្ឋ*
វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

របររកកង្កែប និង បញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍

ករណីសិក្សា ៖ ភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំងកក់ ខេត្តតាកែវ

សេចក្តីផ្តើម

បច្ចុប្បន្ន របររកកង្កែបជារបរបន្ទាប់បន្សំមួយ និងកំពុងមានដំណើរការនៅភូមិព្រៃដក់ពរ និងភូមិផ្សេងៗទៀត ក្នុងឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំងកក់ ខេត្តតាកែវ។ គេអាចរកចំណូលបាន ច្រើនគួរសមនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសនៅរដូវវស្សា តាមរយៈរបររកកង្កែបនេះ ដោយកង្កែប មានតម្រូវការនៅតាមទីផ្សារនិងមានតម្លៃខ្ពស់។ ប្រជាជនអាស្រ័យរបរនេះបានពង្រឹងជីវភាព ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ បន្ថែមលើរបរស្រែចម្ការនិងការងារជាកម្មកររោងចក្រដែលជា មុខរបរមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជន។

ទន្ទឹមនឹងកត្តាវិជ្ជមាននេះ របររកកង្កែបក៏បានបង្កជាបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍ផង ដែរ។ របររកកង្កែបបានបង្កឱ្យមានការខូចខាតដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀត ដែលពុំ បានអាស្រ័យឬទទួលផលប្រយោជន៍ពីរបរនេះ។ កន្លងមក មានបណ្តឹងមួយចំនួនអំពីករណីនេះ ទៅមេភូមិ ទៅមេឃុំ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏នៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ ដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងនៅឡើយដែរ។

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអំពីវិធីនិងបច្ចេកទេសរកកង្កែប ដែលនាំឱ្យវាក្លាយជារបរបន្ទាប់ប ន្សំនិងកំពុងពេញនិយមនៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំងកក់ ខេត្តតាកែវ ព្រម ទាំងបង្ហាញអំពីផលអវិជ្ជមានដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍។

ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃភូមិព្រៃដក់ពរ

ភូមិព្រៃដក់ពរស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំងកក់ ខេត្តតាកែវ តាមបណ្តោយផ្លូវ លំចេញពីវត្តមង្គលមានលក្ខណ៍ឆ្ពោះទៅវត្តពោធិ៍រុន។ ភូមិនេះមានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់ភូមិ ពាក់បង្កោង ខាងជើងជាប់ភូមិព្រៃក្នុង ខាងកើតជាប់ភូមិតាសួន និងខាងត្បូងជាប់នឹងភូមិត្រពាំង ស្វាយ។ ភូមិព្រៃដក់ពរមានប្រជាជនចំនួន ៨៣គ្រួសារ ត្រូវជា៤២៩នាក់ ក្នុងនោះមានស្រី២៣៣

នាក់ ប្រុស១៩៦នាក់ លើផ្ទៃដីសរុប៥២ហិកតា។ ប្រជាជនដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេ គឺស្ថិតនៅ ក្នុងអាយុក្រោម៥៥ឆ្នាំ ដោយក្នុងនោះមានច្រើនរហូតដល់៨០%។

តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រជាជននៅក្នុងភូមិនេះពឹងអាស្រ័យជាចម្បងលើការ ធ្វើស្រែ និងដំណាំរួមផ្សំគិតតូចដែលប្រជាជនដាំក្នុងដីស្រែ បន្ទាប់ពីប្រមូលផលស្រូវរួច។ បច្ចុប្បន្ន ការងារជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រក៏ជាប្រភពចំណូលមួយដ៏សំខាន់ដែរ។ ក្រៅពីរបរធ្វើស្រែនិងដាំ ដំណាំរួមផ្សំ យើងសង្កេតឃើញក្មេងៗនិងយុវជនមួយចំនួនប្រកបរបររកកង្កែបដោយប្រើលប ដាក់កង្កែបនិងប្រើបង្កើតស្នើ ដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួក គេ។ ការប្រកបរបរដាក់លបកង្កែបនៅក្នុងភូមិត្រៃដក់ពរគឺ ចាប់មានឡើងប្រហែលពី១០ឆ្នាំមុន នេះប៉ុណ្ណោះ^២ ។

លបដាក់កង្កែប និង បង្កើតដាក់កង្កែប


លបដាក់កង្កែប (លបសន្ទះ)

តាមវចនានុក្រមខ្មែរ (វចនានុក្រមសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) លប ជាឈ្មោះ នេសាទុបករណ៍ ពួកទ្រូ តែមានរាងស្មើចុងស្មើដើម ឬខ្ពស់ម្ខាង ឬក៏ខ្ពស់ទាំងពីរខាង សម្រាប់ដាក់ ផ្នែកក៏មាន ដាក់បញ្ឈរក៏មាន ឱ្យមច្ឆជាតិចូលតាមប្រើស។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅភូមិត្រៃដក់ពរ អ្នក ប្រកបរបររកកង្កែបនិយមប្រើលបសន្ទះ មិនប្រើលបប្រើសទេ ព្រោះលបសន្ទះមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ជាងក្នុងការដាក់យកកង្កែប។

លបសន្ទះជាលបមួយប្រភេទ ធ្វើពីបន្ទោះឫស្សី មានបណ្តោយប្រមាណ២ចំអាម និង កម្ពស់មុខកាត់ប្រមាណ១ចំអាម មានប្រលោះមួយស្ថិតនៅខាងលើដែលមានទំហំប្រមាណកន្លះ ចំអាមបួនជ្រុង បិទដោយសន្ទះលោះស្តើងដែលអាចឱនទាបចូលទៅក្នុងលបដោយទម្ងន់ សង្កត់ និងអាចងើបមកបិទប្រលោះមាត់លបវិញដោយចំណងកៅស៊ូយឺត។ គេអាចធ្វើប្រលោះ មាត់លបនោះអំពីបន្ទោះឫស្សីមានចំនួនសេស ដូចជា ប្រលោះចំនួន៥បន្ទោះឫស្សី ប្រលោះចំនួន ៧បន្ទោះឫស្សី ឬ ប្រលោះចំនួន៩បន្ទោះឫស្សី។ ជាទូទៅ គេនិយមធ្វើប្រលោះមាត់លបចំនួន៧

¹ ណុប សារិន អាយុ៣៩ឆ្នាំ ជាមេភូមិត្រៃដក់ពរ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។
² ណុប សារិន អាយុ៣៩ឆ្នាំ មេភូមិត្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងជំនាន់ជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។

ប្រលោះឫស្សី^៣ ។ ដូច្នោះ គេហៅ លបសន្ទះ ទៅតាមសន្ទះលោហៈមួយបិទជិតមាត់លប ដែលជា ផ្លូវកង្កែបត្រូវចូលជាប់លបតាមសន្ទះលោហៈនោះ។



លបសន្ទះសម្រាប់ដាក់កង្កែប

ដោយសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើលបសន្ទះសុទ្ធសឹងជាសម្ភារៈអាចរកបានដោយងាយនៅក្នុងភូមិ អ្នកប្រកបរបររកកង្កែបតែងធ្វើលបសន្ទះនេះដោយខ្លួនឯង។ ក្នុងមួយថ្ងៃ គេអាចធ្វើលបសន្ទះ ដាក់កង្កែបបានពី ៣ ទៅ ៥ លប។ «ខ្ញុំធ្វើលបដាក់កង្កែបនេះដោយខ្លួនឯង ដោយខ្ញុំរៀនចេះពី ឪពុកក្មេកដែលគាត់រៀនពីអ្នកភូមិនៅត្រពាំងអណ្តើក។ ការធ្វើលបដាក់កង្កែបនេះគឺត្រូវមានក្បួន ខ្នាតត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើយើងធ្វើខុសក្បួនខ្នាត នោះក៏មិនមានកង្កែបចូលក្នុងលបដែរ»^៤ ។ អ្នក ប្រកបរបររកកង្កែបម្នាក់អាចមានលបសន្ទះដាក់កង្កែបប្រមាណ ២០លប ឬ ៣០លប ឬអាច លើសចំនួននេះក៏មាន។

បង្កើត

តាមវចនានុក្រមខ្មែរ (វចនានុក្រមសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) បង្កើត ជាឈ្មោះសន្ទុច មួយប្រភេទ មានដងសម្រាប់ដោត។ ក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នានេះដែរ អ្នកភូមិព្រៃដក់ពរ ជាពិសេស អ្នកប្រកបរបររកកង្កែប ក៏ប្រើបង្កើតសម្រាប់បង្កើតយកកង្កែបដែរ ដែលគេហៅថា បង្កើតស្ទឹង។

^៣ ចាន់ សុខឿន អាយុ៣៨ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងជំនាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។

^៤ ចាន់ សុខឿន អាយុ៣៨ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងជំនាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។

បង្កើតស្នឹង ធ្វើពីបន្ទោះឫស្សីមួយបន្ទោះ មានប្រវែងប្រមាណ២៥សង់ទីម៉ែត្រ មានខ្សែបង្កើត (ធ្វើពីខ្សែនីឡុង) ប្រវែងប្រមាណ២៥សង់ទីម៉ែត្រ ដោយចុងម្ខាងខ្សែចុងភ្ជាប់នឹងចុងដងបង្កើត ហើយចុងខ្សែម្ខាងទៀតចងផ្ទៃសន្ទូច។ ជាទូទៅ គេសម្រួចគល់ដងបង្កើតឱ្យស្រួចដើម្បីឱ្យងាយ ដោតចូលជាប់ទៅក្នុងដី។



បង្កើតស្នឹង ដែលអ្នកភូមិព្រៃដក់ពរច្រើនម្រាប់បង្កើតយកកង្កែប

បច្ចេកទេសដាក់លបកង្កែប (លបសន្ទូច)

គេអាចដាក់លបកង្កែបបានទាំងនៅរដូវប្រាំង ទាំងនៅរដូវវស្សា។ នៅរដូវប្រាំង គេដាក់ លបចាប់កង្កែបនៅតាមត្រពាំងឬស្រះដែលមានទឹក ឯនៅរដូវវស្សា គេច្រើនដាក់លបចាប់កង្កែប នៅក្នុងស្រែ។ គេដាក់លបចាប់កង្កែប (លបសន្ទូច) នៅតាមស្រែទៅតាមទំហំស្រែ ពោលគឺ បើស្រែ មានទំហំតូច គេដាក់លបតែមួយ តែបើស្រែមានទំហំធំ គេអាចដាក់លបពីរ ឬលើសនេះក៏មាន។ ក្នុងលបមួយ អាចមានកង្កែបចូលរហូតដល់ទៅ១០កង្កែបឬច្រើនជាងនេះ។ «ខ្ញុំដាក់លបកង្កែប នៅពេលស្រូវទុំ តាមស្រែដែលនៅមានទឹក។ ក្នុងមួយយប់ ខ្ញុំអាចដាក់បានពី ៣០ ទៅ ៤០កង្កែប សម្រាប់លបចំនួន១១»^៥។ ជាទូទៅ នៅរដូវវស្សា កង្កែបមានទំហំតូចបើធៀបទៅនឹងកង្កែបក្នុងរដូវ ប្រាំង តែនៅរដូវស្រូវទុំ កង្កែបមានទំហំធំ ហើយសម្បូរច្រើន។

ជាវិធីសាស្ត្រ អ្នកប្រកបរបររកកង្កែបពូកែ (អ្នកដាក់លបបានកង្កែបច្រើន) ត្រូវដើរពិនិត្យ ស្ថានភាពតាមវាលស្រែនៅពេលរសៀល ដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ដាក់លបចាប់យកកង្កែបនៅ

^៥ ចាន់ សុខឿន អាយុ៣៨ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។

ពេលព្រលប់។ គេត្រូវដើរពិនិត្យមើលតាមស្រែ ប្រសិនបើស្រែណាមានឃើញកង្កែបលោតច្រើន ឬ មានស្នាមដានជើងកង្កែប នោះគឺគេកំណត់ស្រែនោះជាទីតាំងសម្រាប់ដាក់លបចាប់យកកង្កែប។ អ្នកប្រកបរបររកកង្កែបតែងដឹងអំពីឥរិយាបថរបស់កង្កែបថា កង្កែបតែងចេញមកចំណីពី ពេលព្រលប់រហូតដល់ពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រ។ គេច្រើនដាក់លបចាប់កង្កែបនៅតាមស្រែដែល មានទឹកតិចៗ ទាំងស្រែមានស្រូវ ទាំងស្រែមិនមានស្រូវ។

ជាទូទៅ គេដាក់លបចាប់កង្កែបនៅពេលព្រលប់ ហើយសម្ភារៈសម្រាប់ប្រកបរបរនេះ មាន លបសន្ទះ (លបកង្កែប) នុយ (ដាក់ក្នុងកន្ទួ) ទឹកនុយ (ដាក់ក្នុងកន្ទួ) ចបកាប់ និងដងវែក (សម្រាប់វែកលប កន្ទួនុយ និងកន្ទួទឹកនុយ)។ នុយដាក់កង្កែបមានដូចជា ក្បាលត្រី កំពិស និង សំណល់ត្រីផ្សេងៗ ឯទឹកនុយជាទឹកដែលបានមកពីការត្រាំក្បាលត្រីនិងនុយផ្សេងៗនោះ។ អ្នក ប្រកបរបររកកង្កែបម្នាក់អាចមានលបកង្កែប (លបសន្ទះ) ពីជាង ១០លបឡើងទៅ ដែលត្រូវមាន ដងវែកសម្រាប់វែកសម្ភារៈទាំងនេះ។

ទៅដល់ទីតាំងកំណត់ដែលត្រូវដាក់លប គេដាក់លបនៅទីតាំងដ៏សមគួរមួយ ហើយគេ កាប់ដីមួយចបបិទដាក់ពីក្រោយសន្ទះលប មួយចបដាក់បិទពីឆ្វេងសន្ទះលប មួយចបដាក់បិទពី ស្តាំសន្ទះលប និងមួយចបទៀតសម្រាប់ដាក់រាបខាងមុខសន្ទះលបដើម្បីធ្វើផ្លូវឱ្យកង្កែបចូលទៅ ស៊ីនុយ។ បន្ទាប់ពីកាប់ដីបិទមាត់លបរួចហើយ គេយកនុយក្បាលត្រីឬកំពិសដោតជាប់នឹងបន្ទះដី បិទក្រោយសន្ទះលប រួចយកទឹកនុយបោះក្បែរៗទីតាំងដាក់លបនោះ ដើម្បីឱ្យមានក្លិនឆ្អាបទាក់ ទាញដល់សត្វកង្កែប។ ជាទូទៅ គេដាក់លបចាប់យកកង្កែបនៅក្នុងស្រែដែលមានស្រូវ ហើយគេ អាចដាក់លបមួយ ឬ ពីរ ឬ ច្រើនជាងនេះ ទៅតាមទំហំស្រែ។



ការដាក់លបកង្កែប (លបសន្ទះ) ក្នុងស្រែ (មើលពីមុខ)



ការដាក់លបកង្កែប (លបសន្ទុះ) ក្នុងស្រែ (មើលពីចំហៀង)

ដោយអ្នកប្រកបរបររកកង្កែបម្នាក់តែងដាក់លបច្រើនក្នុងមួយយប់ៗ ហើយក៏មានអ្នកប្រកបរបររកកង្កែបច្រើននាក់ទៀតនោះ អ្នកដាក់លបត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកំណត់ចំណាំទីតាំងដាក់លបរបស់ខ្លួន ដើម្បីកុំឱ្យរង្វេងនៅពេលមកលើកលបវិញ។ គេត្រូវចំណាំស្រែនិងចំនួនលបដែលគេបានដាក់ ហើយត្រូវធ្វើសញ្ញាសម្គាល់ ដូចជាកាប់ដីមួយចបនៅលើភ្នំស្រែជាដើមសម្រាប់ចំណាំដើម្បីគេអាចចូលទៅរកលបក្នុងស្រែទាំងនោះឃើញ។

អ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងរបរដាក់លបកង្កែបបានអះអាងថា ពេលកង្កែបចូលក្នុងលបណាមួយ វាអាចស្រែកយំរកគ្នាផ្សេងទៀតផងដែរ។ ក្នុងករណីលបណាមានកង្កែបធំចូលគឺលបនោះមានកង្កែបចូលតែមួយឬពីរកង្កែបប៉ុណ្ណោះ ព្រោះបើមានកង្កែបធំចូល នោះកង្កែបតូចមិនហ៊ានចូលទៀតទេ ដោយកង្កែបតូចខ្លាចកង្កែបធំខាំ។ ប៉ុន្តែ បើលបនោះមានកង្កែបតូចចូល នោះក្នុងលបនោះតែងមានកង្កែបចូលច្រើនរហូតដល់៨ឬ១០កង្កែបក៏មាន។ ជាងនេះទៀត អ្នកដាក់កង្កែបខ្លះយល់ឃើញដោយផ្ទាល់ខ្លួនថា កង្កែបដែលយំស្រែករកគ្នានោះ គឺទំនងជាក្នុងបំណងរំដោះខ្លួនវាចេញពីលបវិញផងដែរ ដោយលបមានសន្ទុះ នោះពេលមានកង្កែបផ្សេងលោតចូលក្នុងលប វានឹងជាន់សន្ទុះលប ហើយព្រមជាមួយគ្នានោះ កង្កែបដែលជាប់ក្នុងលបអាចឆ្លៀតវើឬលោតចេញពីលបនោះបានវិញក៏មាន។

ក្នុងករណីបិទដីជុំវិញសន្ទុះលបមិនត្រូវតាមបច្ចេកទេស នោះនឹងមានករណីកង្កែបរាផងដែរ។ កង្កែបរាមានន័យថា មានកង្កែបចូលមកស៊ីនុយអស់ តែមិនបានចូលជាប់ក្នុងលបនោះទេ។ គេអាចដឹងថាកង្កែបរាដោយសារតែគេមើលឃើញស្លាកស្នាមជើងកង្កែបមកស៊ីនុយ តែមិនឃើញមានកង្កែបក្នុងលប។ ការបិទដីជុំវិញសន្ទុះលបមិនត្រូវបច្ចេកទេស ជាការបិទដីនៅសល់បន្ទោះ

ឫស្សីលប ដែលអាចឱ្យកង្កែបឈរជ្រែងជើងលើបន្ទះឫស្សីលបនៅសង់ខាងមាត់លបដើម្បីស៊ី
 នុយ ហើយចេញទៅវិញបាន។ ហេតុនេះ គេត្រូវបិទដីឱ្យជិតជាប់នឹងសន្ទះមាត់លបដើម្បីបោក
 បញ្ឆោតកង្កែប ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យកង្កែបអាចស៊ីនុយបាន។ បើគេបិទដីបានជិតជាប់នឹងសន្ទះមាត់
 លបត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស នោះពេលមានកង្កែបមកស៊ីនុយ គឺកង្កែបនោះត្រូវតែចូលជាប់ក្នុង
 លប មិនអាចមានករណីកង្កែបរត់ទៅទេ។



ការបិទដីជុំវិញសន្ទះមាត់លបនៅសល់បន្ទះឫស្សីលបដែលអាចនាំឱ្យមានករណីកង្កែបរត់
 នៅពេលលើកលប គេត្រូវលាងសម្អាតលបដែលមានប្រឡាក់ដីបិទលបមួយដំណាក់កាល
 សិន មុននឹងលើកយកទៅផ្ទះ។ បន្ទាប់ពីលើកលបមកដល់ផ្ទះនិងចាប់យកកង្កែបចេញអស់ហើយ
 តែត្រូវលាងសម្អាតលបម្តងទៀតឱ្យស្អាត រួចព្យួរទុក ដើម្បីការពារមិនឱ្យលបឆាប់ពុកផុយលឿន។
 ទោះយ៉ាងណា លបធ្វើពីបន្ទះឫស្សីអាចប្រើការបានតែត្រឹមរយៈពេលពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។



ការលាងសម្អាតលបនៅពេលលើកលប

ការដាក់បង្កែកង្រ្កប (បង្កែកស្ទឹង)

ទោះបីជាអ្នកប្រកបរបររកកង្រ្កបនៅភូមិព្រៃដក់ពរនិយមប្រើលបសន្ទះ(លបកង្រ្កប) ដើម្បីដាក់ចាប់យកកង្រ្កប ហើយចាប់បានច្រើនក្តី តែពួកគេក៏នៅប្រើបង្កែកដែរ នោះគឺបង្កែកស្ទឹង។ បង្កែកស្ទឹង ជាប្រភេទបង្កែកដែលគេប្រើដើម្បីបង្កែកយកកង្រ្កបនៅពេលមានទឹកច្រើន ដូចជា ទឹកជិតលិចភ្នំស្រែ ហើយដែលគេមិនអាចដាក់លបបាន។ គេដាក់បង្កែកយកកង្រ្កបនៅតាមភ្នំស្រែ ដោយគេកាប់ដីមកដាក់លើភ្នំស្រែ ហើយគេដោតបង្កែកស្ទឹងនេះទៅក្នុងដីនោះស្ទើរលិចចុងបង្កែក ទុកឱ្យនៅតែខ្សែបង្កែកដែលមានផ្ទៃបិទជាប់នុយនៅក្នុងទឹកស្រែ។

ដោយឡែកនៅរដូវប្រាំងដែលនៅតាមស្រែមិនមានទឹក គេអាចរកកង្រ្កបនៅតាមស្រះ ឬត្រពាំង ដោយគេអាចប្រើលបសន្ទះឬប្រើបង្កែក។ ដូចគ្នាដែរ មុនពេលកំណត់ទីតាំងស្រះឬត្រពាំងណាដែលត្រូវដាក់លបឬបង្កែក អ្នកប្រកបរបររកកង្រ្កបតែងដើរពិនិត្យមើលស្ថានភាពតាមស្រះឬត្រពាំងនៅពេលរសៀល ពោលគឺបើស្រះឬត្រពាំងណាមានកង្រ្កបលោតច្រើន ឬមានមាត់កង្រ្កបច្រើន នោះគេនឹងកំណត់ទីតាំងដាក់លបឬបង្កែកនៅតាមមាត់ស្រះឬត្រពាំងនោះនៅពេលព្រលប់។ ប្រសិនបើនៅស្រះឬត្រពាំងណាមិនមានកង្រ្កបលោតឬមិនមានមាត់កង្រ្កបទេ នោះគេមិនអាចដាក់លបឬបង្កែកចាប់យកកង្រ្កបបានទេ។

បញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍បង្កើនដោយរបររកកង្រ្កប

ដូចបានលើកឡើងខាងលើ អ្នកប្រកបរបររកកង្រ្កបនៅភូមិព្រៃដក់ពរមានច្រើននាក់ ហើយម្នាក់ៗអាចមាន ២០លប ឬ ៣០លប ឬអាចមានច្រើនជាងនេះ។ ជាមួយនេះ អ្នកប្រកបរបររកកង្រ្កបនិយមដាក់លបចាប់យកបង្កែកនៅកណ្តាលស្រែដែលមានស្រូវ ជាពិសេសស្រែដែលមានទឹកតិចៗ។ ក្នុងស្រែមួយ គេអាចដាក់លបមួយឬពីរ ហើយក៏អាចមានអ្នកប្រកបរបររកកង្រ្កបផ្សេងទៀតដាក់នៅក្នុងស្រែតែមួយ ឬជាបន្តបន្ទាប់គ្នាស្ទើររាល់ថ្ងៃដែរ។

ជាធម្មតា ក្នុងការដាក់លបកង្រ្កបនៅកណ្តាលស្រែ អ្នកដាក់លបម្នាក់ត្រូវដើរចូលទៅក្នុងស្រែបួនជើងយ៉ាងតិច(ទៅដាក់លបពីរជើង និងទៅលើកលបវិញពីរជើងទៀត)។ ប្រសិនបើមានអ្នកប្រកបរបររកកង្រ្កបផ្សេងទៀតដាក់លបក្នុងស្រែតែមួយដូចគ្នា នោះការដើរចូលទៅក្នុងស្រែតែមួយនឹងកាន់តែមានចំនួនច្រើនជើងជាងនេះ។ ប្រាកដណាស់ ការដើរចូលកាត់ស្រូវទៅកណ្តាលស្រែនឹងធ្វើឱ្យមានការខូចខាតស្រូវមិនខាន។ ជាងនេះទៀត ជាបច្ចេកទេសនៃការដាក់លបសន្ទះ(លបកង្រ្កប) គេត្រូវកាប់ដីយ៉ាងហោចបួនចបដើម្បីបិទជុំវិញសន្ទះមាត់លបមួយ។ ដូច្នេះប្រសិនបើស្រែមួយមានដាក់លបពីរឬច្រើនជាងនេះ ហើយដាក់ស្ទើររាល់ថ្ងៃ នោះកម្រិតនៃការខូច

ខាតស្រូវក៏មានច្រើនដែរ ខណៈពេលដែលម្ចាស់ស្រែពុំបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីពីការដាក់
លបក្នុងស្រែរបស់គាត់នោះឡើយ។

«កន្លងមកមានម្ចាស់ស្រែខ្លះខឹង និងប្តឹងមកកូមិ ហើយរហូតដល់ឃុំក៏មាន»^៦។ «ជារឿយៗ
នៅពេលមានការប្រជុំអំពីជីវភាពកូមិឃុំ អ្នកកូមិតែងលើកយកប្រធានបទស្តីពីការដាក់លបក្នុង
ស្រែដើម្បីឱ្យអាជ្ញាធរជួយរកវិធីដោះស្រាយ ហើយអាជ្ញាធរក៏បានអប់រំណែនាំដល់អ្នករកស៊ីប្រកប
របរដាក់លបនេះដែរដោយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យចេះប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រែស្រូវអ្នកកូ
មិ។ ប៉ុន្តែ ជាក់ស្តែង នៅតែមានការបង្កការខូចខាតដល់ស្រែស្រូវរបស់អ្នកកូមិជានិច្ច»^៧។ «កន្លងមក
ប្រសិនបើប្រជាជនឃើញមានលបដាក់នៅក្នុងស្រែរបស់គាត់ នោះគាត់អាចបំផ្លាញលបនោះ
ចោល»^៨។ ការដាក់លបនៅពេលព្រលប់រវាងពីម៉ោង៦ ទៅ ៦.៣០នាទី ហើយលើកលបវិញនៅ
ម៉ោងប្រមាណ ៤ ទៀបភ្លឺ ក៏ជាវិធីមួយដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមនឹងម្ចាស់ស្រែផងដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណា ក៏មានអ្នកកូមិខ្លះអនុគ្រោះដែរ ដោយគ្រាន់តែណែនាំឱ្យអ្នកប្រកបរបរ
រកកង្កែប ដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកស្គាល់គ្នា រស់នៅក្នុងកូមិជាមួយគ្នា មានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វើឱ្យខូច
ខាតស្រូវរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់លបមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តទុកដាក់
ដោយដើរទៅក្នុងស្រែមិនជាន់ស្រូវ មិនកាប់ដីមានស្រូវ ហើយលុបដីវិញក្រោយពេលលើកលប
នោះក៏អាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការខូចខាតស្រូវបានច្រើនដែរ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

តាមការសិក្សានៅកូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ របររក
កង្កែបបានជួយសម្រួលយ៉ាងច្រើនដល់ជីវភាពគ្រួសារប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងកូមិ និងជួយរួម
ចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុក ដោយរបរនេះជារបរបន្ថែមដ៏សំខាន់មួយនៅរដូវ
វស្សា ព្រោះវាអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានច្រើនជាងអ្នកចាកចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការងារជាកម្មករ
សំណង់ទៅទៀត។ ប៉ុន្តែ របររកកង្កែបនេះក៏បានបង្កឱ្យមានការខូចខាតស្រូវមួយចំនួនរបស់ម្ចាស់
ស្រែជាច្រើនគ្រួសារ ដែលពុំបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីពីរបរនេះឡើយ។ វាទាមទារឱ្យមានការ

^៦ ព្រំ សំអុល អាយុ៥៦ឆ្នាំ មេកូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២២ ខែ
កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។
^៧ ណុប សារិន អាយុ៣៩ឆ្នាំ មេកូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២២ ខែ
កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។
^៨ ជិន សារ៉េន អាយុ៧៨ឆ្នាំ រស់នៅកូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២៣
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។

អប់រំណែនាំដល់ប្រជាជនប្រកបរបរនេះ ដោយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមិនបង្កការខូចខាតច្រើន ដល់ស្រូវស្រែរបស់អ្នកដទៃ។ ការសម្របសម្រួលបានរវាងផលប្រយោជន៍ និងការខាតបង់នេះនឹង ជួយពង្រឹងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជនក្នុងភូមិ និងជួយរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក ស្រុករបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិផងដែរ។

ឯកសារពិគ្រោះ

- វចនានុក្រមខ្មែរ ចេញផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ភ្នំពេញ ១៩៦៧ ។
- ចាន់ សុខឿន អាយុ៣៨ឆ្នាំ នៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃ២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។
- ជិន សារឿន អាយុ៣៨ឆ្នាំ ជាប្រជាជនរស់នៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុក ត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ(សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។
- ព្រំ សំអុល អាយុ២៦ឆ្នាំ ជាមេភូមិរងព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្ត តាកែវ(សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។
- ណុប សារិន អាយុ៣៩ ជាមេភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ (សម្ភាសន៍ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)។



បណ្ឌិត ផុន កសិកា និង លោកស្រី ម៉ិល វ៉ាសនា ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍លោក ចាន់ សុខឿន អ្នកប្រកបរបររកកង្កែបនៅក្នុងភូមិព្រៃដក់ពរ